

VIÐAR GRÁMAHREINSIR



- Gerð:** Vatnsþynnt hreinsiefni.
- Notkunarsvið:** Viðar Grámahreinsir er vatnsþynnt hreinsiefni ætlað á óhreina og gráa viðarfleti. Viðar Grámahreinsir brotnar auðveldlega niður í náttúrunni, hann fjarlægir ekki málningu eða lökk.
- Eiginleikar:** Frískar viðarfleit, fjarlægir viðargráma og sveppagróður.

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Stofnar:	Á ekki við
Litir:	Glær/ljós gulur
Gljástig:	Á ekki við
Efnisnotkun:	5-10 m ² /l eftir gleypni flatar.
Pakkningar:	1, 2,5 og 10 lítrar.
Áhöld:	Pensill, klútur eða sprauta.
Þurrktími og yfirmálun:	Yfirmálun oftast næsta dag.
Eðlismassi:	Um 1,0 g/ml
Þurrefni (rúmmál):	Um 10 %
Geymsla:	Geymið í lokuðum umbúðum á dimmum stað, yfir 10°C. GRÁMAHREINSIR getur kristallast við lágt hitastig, kristallarnir leysast hægt við herbergishita.
VOC:	Á ekki við

VERKLÝSING

Notkunar aðstæður:	Hitastig flatar skal vera yfir 5°C og helst ekki heitari en 25°C.
Undirbúningur:	Fjarlægið alla lausamuni af pallinum og sópið ryki og öðrum óhreinindum af pallinum. Notið plast yfirbreiðslu til að verja gróður, veggi og aðra fleti sem ekki mega verða fyrir áhrifum efnisins.
Vinnutilhögun:	Berið Viðar Grámahreinsi á flötin með pensli, klút eða sprautu og látið standa í 15-30 mín. Á mjög mislitaða og gráa fleti má Viðar Grámahreinsir standa á fletinum í 1-2 klst. Burstið þá viðinn með stífum bursta og skolið með köldu vatni. Þegar viðurinn hefur þornað (rakastig undir 18%) grunnið þá með Viðar Trévörn.
Þynnir:	Vatn, þynnist ekki fyrir notkun.
Umhverfi:	Verndum umhverfið: Hreinsið áhöld með volgu vatni strax eftir notkun. Skilið afgöngum og tómum umbúðum á næstu endurvinnslustöð.
Athugið:	Getur hreinsað ryð og aðra blett ef hann fær nægan tíma til að verka. Getur skilið eftir sig hvíta skán á flötum eins og plasti, málmni og gleri, skolið vel. Góð undirvinna er jafnan forsenda góðs árangurs.